



PIONEER®

**NORESTE
PIONEEROS *DE*
ZONA
CENTRO-SUR**

SOLUCIONES PARA SORGO

Zierra™
Isoclast™ active
INSECTICIDA

Crosser™
HERBICIDA

Toretto™
Isoclast™ active
INSECTICIDA



Preparación del terreno

SIEMBRE Y EMERGENCIA

V1

V3

V6

EMBUCHE

FLORACIÓN

ESTADO MASOSO









MADUREZ



CON LA MEJOR TOLERANCIA AL PULGÓN AMARILLO

- ✓ CON LA MEJOR TOLERANCIA AL PULGÓN AMARILLO
- ✓ BUENA SANIDAD FOLIAR
- ✓ MUY UNIFORME
- ✓ SOBRESALIENTE EN LAS HUASTECAS
- ✓ BUEN RENDIMIENTO



	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	Temporal: 150 - 170 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 septiembre - 15 diciembre
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	62 - 70 días
	DÍAS A COSECHA	116 - 122 días
	ALTURA DE PLANTA	1.30 - 1.47 m
	TIPO DE PANOJA	Semi-compacta









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



TOLERANTE A SEQUÍA Y RENDIMIENTO



- ✓ PRODUCTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE TEXAS Y TAMAULIPAS
- ✓ BUENA TOLERANCIA AL CALOR
- ✓ PRODUCTO TEMPORALERO
- ✓ CON BUEN POTENCIAL PARA RENDIR

 ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
 DENSIDAD DE SIEMBRA	Temporal: 150 - 170 mil sem/ha
 FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 diciembre - 31 enero
 CICLO	Intermedio - precoz
 DÍAS A FLORACIÓN	60 - 65 días
 DÍAS A COSECHA	114 - 120 días
 ALTURA DE PLANTA	1.22 - 1.32 m
 TIPO DE PANOJA	Semi-abierta









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



GENÉTICA QUE IMPONE



- ✓ TOLERANCIA A SEQUÍA
- ✓ MUY UNIFORME
- ✓ PORTE DE PLANTA BAJO
- ✓ RENDIMIENTO ESTABLE
- ✓ SECADO RÁPIDO DESPUÉS DE MADUREZ

	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	Temporal: 150 - 170 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 diciembre - 31 enero
	CICLO	Intermedio - precoz
	DÍAS A FLORACIÓN	60 - 66 días
	DÍAS A COSECHA	114 - 120 días
	ALTURA DE PLANTA	1.10 - 1.30 m
	TIPO DE PANOJA	Semi-abierta









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EL SORGO QUE ABRE TU SIEMBRA

- ✓ MUY BUENA TOLERANCIA AL ACAME
- ✓ BUEN POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- ✓ MADUREZ INTERMEDIA-TARDÍA
- ✓ EXCELENTE SANIDAD FOLIAR



	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	150 - 170 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 septiembre - 15 diciembre
	CICLO	Intermedio - tardío
	DÍAS A FLORACIÓN	65 - 75 días
	DÍAS A COSECHA	125 - 130 días
	ALTURA DE PLANTA	1.50 - 1.70 m
	TIPO DE PANOJA	Semi-compacta









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EL TEMPORALERO POR EXCELENCIA

- ✓ TOLERANCIA A SEQUÍA Y AMPLIA ADAPTACIÓN
- ✓ CONFIABLE PARA TEMPORAL
- ✓ TOLERANCIA AL ACAME
- ✓ EXCELENTE UNIFORMIDAD
- ✓ RINDE BAJO CUALQUIER CONDICIÓN



	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	Temporal: 150 - 170 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 julio - 20 agosto OI: 15 diciembre - 31 enero
	CICLO	Intermedio - precoz
	DÍAS A FLORACIÓN	60 - 66 días
	DÍAS A COSECHA	114 - 120 días
	ALTURA DE PLANTA	1.10 - 1.30 m
	TIPO DE PANOJA	Semi-abierta

*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico

SOLUCIONES PARA MAÍZ

Surestart™
HERBICIDA



Palgus®
Jemvelva® active
INSECTICIDA

Exalt®
Jemvelva® active
INSECTICIDA

Accent® L
HERBICIDA

TordonXT™ 472
HERBICIDA

Utrisha™ N
BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR DE NITRÓGENO

Enable™
FUNGICIDA

Approach Power®
Onmira™ active
FUNGICIDA

Zierra™
Isoclast™ active
INSECTICIDA

Preparación del terreno

Siembra

Emergencia

V1

V3

V6

V8

VT

R1

R6

Cosecha



NACE FUERTE

LumiGEN® Es el Sistema de Tratamientos Combinados incorporado a cada semilla, creado para proteger y fortalecer el potencial productivo de la genética superior Pioneer®.

Incentiva un mejor potencial de rendimiento

Controla el ataque temprano de plagas y enfermedades

Beneficia la sanidad foliar y mejora el crecimiento vegetativo



Beneficia el establecimiento y vigor del cultivo

Permite el desarrollo de tallos más resistentes

Mejora el desarrollo de raíces









PIONEERO ARRANCA SIEMBRA CON PROTECCIÓN DE PRIMERA



EL LÍDER QUE GANA PASO A PASO EN LAS HUASTECAS



- ✓ ALTO RENDIMIENTO
- ✓ BUENA SANIDAD DEL FOLLAJE
- ✓ BUENA RUSTICIDAD

	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	60 - 65 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 junio - 30 agosto OI: 15 octubre - 30 diciembre
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	60 - 70 días
	DÍAS A COSECHA	140 - 150 días
	ALTURA DE PLANTA	2.30 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.20 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EXPERIENCIA QUE RINDE A TRAVÉS DE LOS AÑOS



- ✓ **GRANO GRANDE DE ALTA CALIDAD**
- ✓ **BUENA TOLERANCIA A LA SEQUÍA Y ENFERMEDADES FOLIARES**
- ✓ **CALIDAD DE TALLOS Y RAÍCES**
- ✓ **BUEN RENDIMIENTO**

	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	60 - 65 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 junio - 30 agosto OI: 15 octubre - 30 diciembre
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	65 - 75 días
	DÍAS A COSECHA	145 - 155 días
	ALTURA DE PLANTA	2.10 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.10 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EL AMARILLO QUE COMBINA RENDIMIENTO Y CALIDAD



- ✓ EXCELENTE CALIDAD Y COLOR DE GRANO
- ✓ BUENA ESTABILIDAD EN DIFERENTES AMBIENTES
- ✓ MUY BUEN POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- ✓ GRANO PESADO Y SEMI-CRISTALINO
- ✓ EXCELENTE SANIDAD FOLIAR

	ZONAS RECOMENDADAS	Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y Huasteca Potosina
	DENSIDAD DE SIEMBRA	60 - 65 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	PV: 15 junio - 30 agosto OI: 15 octubre - 30 diciembre
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	65 - 75 días
	DÍAS A COSECHA	145 - 155 días
	ALTURA DE PLANTA	2.20 m
	ALTURA DE MAZORCA	0.9 m

*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico

PIONEERO MEJORA LA RAZA

10 razones para que esta temporada siembres los nuevos híbridos Pioneer®

- 1** Pioneer arranca siembra con protección de primera. Con LumiGEN®, el sistema de tratamientos combinados más avanzado.
- 2** Pioneer es firme y se establece hasta el final. Estabilidad a toda prueba.
- 3** Pioneer se adapta al reto que le pongan. Se sabe adaptar a las condiciones del terreno.
- 4** Pioneer no se cae porque tiene raíces fuertes. Permitiendo un buen anclaje y resistencia al viento.
- 5** Pioneer se distingue porque crece sano. El color de sus hojas muestra vigor y sanidad.
- 6** Pioneer no teme a viento fuerte. Siempre de pie con tallos fuertes.
- 7** Pioneer tiene más tiempo para trillar. Dispuestos para trillar sin pretextos.
- 8** Pioneer es de calidad a toda prueba. Tiene calidad de grano.
- 9** Pioneer no se pesa en kilos sino en toneladas. Ganancia de más kilos en báscula.
- 10** Pioneer sabe que vende bien lo que cosecha. Es reconocido por acopiadores y transformadores de maíz.



LA SEMILLA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNDO.



f @PioneerMexico

ig @pioneersemillasmx

yt @pioneersemillasmx

www.pioneer.com/mx

whatsapp Contáctanos en
32.2137.2393

