



PIONEER®

**CENTRO
DE MÉXICO
PIONEEROS *DE*
ZACATECAS**

SOLUCIONES MAÍZ

Surestart™

HERBICIDA



Zierra™

Isoclast™ active

INSECTICIDA

Palgus®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Exalt®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Utrisha™ N

BIOESTIMULANTE OPTIMIZADOR
DE NITRÓGENO

TordonXT™

472

HERBICIDA

Accent® L

HERBICIDA

Zierra™

Isoclast™ active

INSECTICIDA

Palgus®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Enable™

FUNGICIDA

Exalt®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Approach Power®

Onmira™ active

FUNGICIDA

SIEMBRA

EMERGENCIA

V1

V3

V6

V8

VT

R1

R6

COSECHA



NACE FUERTE

LumiGEN® Es el Sistema de Tratamientos Combinados incorporado a cada semilla, creado para proteger y fortalecer el potencial productivo de la genética superior Pioneer®.

Incentiva un mejor potencial de rendimiento

Controla el ataque temprano de plagas y enfermedades

Beneficia la sanidad foliar y mejora el crecimiento vegetativo



Beneficia el establecimiento y vigor del cultivo

Permite el desarrollo de tallos más resistentes

Mejora el desarrollo de raíces









PIONEERO ARRANCA SIEMBRA CON PROTECCIÓN DE PRIMERA



GOLD 18K



- ✓ **ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO**
- ✓ **ESTABILIDAD EN DIFERENTES AMBIENTES**
- ✓ **CALIDAD DE GRANO**
- ✓ **EXCELENTE CALIDAD DE TALLOS**
- ✓ **SANIDAD FOLIAR**

	ZONAS RECOMENDADAS	Centro del Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	85 - 95 mil sem / ha
	FECHA DE SIEMBRA	15 abril - 15 mayo
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	75 - 80 días
	DÍAS A COSECHA	170 - 180 días
	ALTURA DE PLANTA	2.30 - 2.60 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.00 - 1.15 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



TONELADAS DE SANIDAD QUE RINDEN



- ✓ SANIDAD FOLIAR
- ✓ BUENA CALIDAD DE GRANO
- ✓ EXCELENTE RENDIMIENTO
- ✓ EXCELENTE PESO ESPECÍFICO
- ✓ PRECOCIDAD
- ✓ AMPLIA ADAPTACIÓN

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	85 -95 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	15 abril - 20 junio
	CICLO	Intermedio - Precoz
	DÍAS A FLORACIÓN	75 - 80 días
	DÍAS A COSECHA	170 - 180 días
	ALTURA DE PLANTA	2.20 - 2.50 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.00 - 1.15 m

*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



SANIDAD DE TALLOS PARA COSECHAS DE PIE



- ✓ EXCELENTES TALLOS
- ✓ GRAN TOLERANCIA FUSARIUM
- ✓ ALTA CALIDAD Y SANIDAD DE GRANO
- ✓ POTENCIAL DE RENDIMIENTO
- ✓ IDEAL PARA DOBLE PROPÓSITO; ALTA CALIDAD FORRAJERA
- ✓ EXCELENTE EMERGENCIA EN PATA DE TRIGO Y CEBADA
- ✓ SANIDAD FOLIAR

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	80 - 90 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	01 marzo - 15 mayo
	CICLO	Intermedio - Tardío
	DÍAS A FLORACIÓN	70 - 75 días
	DÍAS A COSECHA	180 - 185 días
	ALTURA DE PLANTA	3.00 - 3.10 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.50 - 1.55 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



SUPER REDITUABLE



- ✓ **ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO**
- ✓ **EXCELENTE SANIDAD FOLIAR**
- ✓ **EL PREFERIDO EN LA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA**
- ✓ **RAÍCES FUERTES**
- ✓ **EXCELENTE PODER DE GERMINACIÓN EN SUELOS DIFÍCILES**
- ✓ **ALTO NÚMERO DE HILERAS Y GRANO PROFUNDO**

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	80 - 90 mil /ha
	FECHA DE SIEMBRA	20 abril - 20 mayo
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	72 - 80 días
	DÍAS A COSECHA	130 - 135 días
	ALTURA DE PLANTA	2.95 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.55 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EL EQUILIBRIO PERFECTO QUE RINDE



- ✓ **HÍBRIDO DE DOBLE PROPÓSITO**
- ✓ **EXCELENTE POTENCIAL DE RENDIMIENTO**
- ✓ **GRAN ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A DIFERENTES AMBIENTES DE LA ZONA**

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	90 - 95 mil sem/ ha
	FECHA DE SIEMBRA	20 abril - 30 mayo
	CICLO	Intermedio
	DÍAS A FLORACIÓN	75 - 80 días
	DÍAS A COSECHA	180 - 190 días
	ALTURA DE PLANTA	2.80 - 3.00 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.50 - 1.60 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



ALTA CONFIABILIDAD Y ESTABILIDAD



- ✓ **ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO**
- ✓ **EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES ADVERSAS**
- ✓ **EXCELENTE CALIDAD DE RAÍCES Y TOLERANCIA A ACAMES**

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	80 - 95 mil sem/ha
	FECHA DE SIEMBRA	10 mayo - 15 junio
	CICLO	Intermedio - Precoz
	DÍAS A FLORACIÓN	65 - 75 días
	DÍAS A COSECHA	170 - 180 días
	ALTURA DE PLANTA	2.20 - 2.50 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.00 - 1.15 m









*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico



EL MAÍZ TEMPORALERO QUE CIERRA TU SIEMBRA



- ✓ TALLOS Y RAÍCES DE BUENA CALIDAD
- ✓ ADAPTABILIDAD Y ESTABILIDAD EN DIFERENTES AMBIENTES TEMPORALEROS
- ✓ SANIDAD FOLIAR
- ✓ PRECOCIDAD

	ZONAS RECOMENDADAS	Estado de Zacatecas
	DENSIDAD DE SIEMBRA	temporal: 75 - 85 mil sem / ha
	FECHA DE SIEMBRA	25 de Mayo - 30 de Junio
	CICLO	Precoz
	DÍAS A FLORACIÓN	68 - 70 días
	DÍAS A COSECHA	160 - 165 días
	ALTURA DE PLANTA	2.90 m
	ALTURA DE MAZORCA	1.50 m

*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico

LA SEMILLA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNDO.



f @PioneerMexico

ig @pioneersemillasmx

yt @pioneersemillasmx

www.pioneer.com/mx

whatsapp Contáctanos en
32.2137.2393

